

FlexNyt



Indhold

- Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet
- Spis ikke rabarberblade!
- Husk selvangivelsen og restskatten senest 1. juli!
- Aflug flyvehavre og undgå spredning
- Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker
- Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene?
- Husk at registrere dig som grøntsagsproducent - et lovkrav
- Græs og spinat indtager danske marker
- Den skattemæssige behandling af tilskud, herunder tilskudsordninger under Land-distriktsprogrammet
- Få styr på de nye muligheder i ny ægtefællelov
- Naturvandring i Kongens Kær ved Vejle

Mark

Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet

Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte pga. tørken, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status.

Bedrifter, der har omlagt marker de seneste 1-3 år, skal have styr på, om et ændret høsttidspunkt betyder, at afgrødens status ændres. F.eks. er en kornafgrøde konventionel, hvis den høstes, inden der er gået 12 mdr. fra omlægning, og så må den ikke anvendes til øko-dyr. Hvorimod en afgrøde, der – som planlagt – høstes mere end 12 mdr. efter omlægningsdatoen, er en "omlægningsafgrøde", der må bruges 100 pct. til bedriftens egne øko-dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 pct. af foderrationen til øko-dyrene på købers bedrift.



Størst risiko ved marker med omlægningsdato i 2017

På marker, der er omlagt i 2017, vil afgrøden i 2018 ofte være valgt ud fra muligheden for at bruge den til foder til øko-dyr allerede i første år. Ændringer til det planlagte høsttidspunkt kan her få stor betydning.

Kontakt evt. din rådgiver hvis du er i tvivl.

OBS!

Spis ikke rabarberblade!

DTU Fødevareinstituttet advarer om, at indtag af rabarberblade kan forårsage voldsomme forgiftninger og i værste fald død. Det skriver Gartnertidende den 7. juni.

Rabarber står lige p.t. klar til at blive høstet, og mens de røde stængler sagtens kan spises, er rabarberblade ikke egnet som menneskeføde.

Bladet er aldrig blevet udbredt brugt som fødevarer, men er sporadisk i mangeltider f.eks. under 1. Verdenskrig blevet anvendt som erstatning for spinat, hvilket har ført til dødsfald hos mennesker. Det har dengang resulteret i advarsler mod at spise bladene. Den viden ser ud til i nogle tilfælde at være gået i glemmebogen.

Således findes der eksempler på nye kogebøger, som anbefaler brugen af bladene. En dansk kogebog har for nylig genintroduceret en gammel opskrift på stuede rabarberblade, mens en anden anbefaler at bruge rabarberblad i en salat.

Læs hele artiklen her: www.gartnertidende.dk/grosager/nyheder/2018/spis-ikke-rabarber-blade.



Husk selvangivelsen og restskatten senest 1. juli!

Husk, at du skal selvangive, hvor meget du har fået i over- eller underskud i din virksomhed i 2017 senest 1. juli, og overskrider du fristen, kan det koste.

Personer, der driver selvstændig virksomhed, skal selvangive for 2017 senest søndag den 1. juli 2018. Samme frist gælder også for ægtefæller til erhvervsdrivende. Hvis fristen ikke overholdes, skal der som udgangspunkt betales et skattetilæg, der kan løbe op i 5.000 kr., afhængigt af hvor længe fristen overskrides.

Læs hele artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat.



Mark

Aflug flyvehavre og undgå spredning

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre. Lug lige efter gennemskridning og igen to uger efter.

Når kornafgrøderne er gennemskredet, har du de bedste betingelser for at finde flyvehavren, så en effektiv aflugning kan ske. Gå systematisk gennem markerne ved f.eks. at følge de anlagte kørespor. Planterne skal luges op med rod, ellers kan planten udvikle nye skud. Hvor der findes flyvehavre, bør lugningen gentages efter 10-14 dage for at få "efternølerne" med. Benyt også lejligheden til at afluge besværlige græsser som f.eks. ital. rajgræs og agerrævehale, hvor dette er muligt.

Alle marker skal ses efter - også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbsbræmmer. En kikkert er et godt hjælpemiddel ved afsøgning for flyvehavreplanter.

Behandlede arealer



Også arealer, hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre, skal efterses. Enkelte flyvehavreplanter kan overleve sprøjtningen, særligt ved sene sprøjtninger på store flyvehavreplanter. Det er vigtigt at gennemgå de steder, hvor der plejer at være flyvehavre.

Efter behandling med midler med delvis virkning mod flyvehavre, kan flyvehavre ofte findes som lavere planter nede i afgrøden.

Spredning af flyvehavre skal forebygges

I flyvehavrebekendtgørelsen er der en række bestemmelser om oplysningspligt og håndtering af afgrøder fra arealer med flyvehavre:

- Du skal oplyse køber af afgrøder om forekomst af flyvehavre
- Sker høst med maskinstation, skal du oplyse om forekomst af flyvehavre
- Ved salg og bortforpagtning skal du oplyse, om der forekommer flyvehavre
- Halm og andet materiale, som formodes at indeholde levedygtige flyvehavrekerner, må du ikke sælge eller overdrage til andre
- Produkter til konsum eller foder, som formodes at indeholde flyvehavre, må ikke overdrages endelig bruger, med mindre det er konstateret fri for flyvehavre eller behandlet, så flyvehavrekerner ikke er spiredygtige
- Høstmaskiner, der har været anvendt i afgrøder med flyvehavre, skal renses før de anvendes i andre afgrøder
- Transport af varer med indhold af flyvehavre skal ske således, at spredning af flyvehavre ikke forekommer. Det vil i praksis sige overdækket.

Kontrol

Landbrugsstyrelsen giver ikke en bestemt frist til at afluge flyvehavre, da planterne ikke må findes. Dvs. så snart planterne er synlige, skal de afluges.

Ikke krydsoverensstemmelse

Bekæmpelse af flyvehavre er ikke længere omfattet af KO.

Du kan læse mere om reglerne vedr. flyvehavre på [Landbrugsstyrelsens hjemmeside](#) eller i [Bekendtgørelse om flyvehavre](#).

Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker

Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også forekomme engbrandbæger.

August er et godt tidspunkt at bekæmpe førsteårsplanterne af engbrandbæger, som da har en roset. Vær dog opmærksom på om der er regler i forbindelse med arealerne, som forhindrer anvendelse af planteværnsmidler.

Hvis der er mulighed for det, så vil omlægning af græsmarken også virke som effektiv bekæmpelse af engbrandbæger.

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger, se artiklen fra 2016: [Brandbægeren står i fuldt flor mange steder](#).

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

Engbrandbæger blomstrer i juli-august måned. For at forebygge yderligere spredning af engbrandbæger bør planterne rykkes op/håndluges eller afslås i begyndelsen af juli før frøsætning, så spredning af nye frø kan undgås. Det afklippede plantemateriale bør fjernes fra marken, med mindre dyrene kan holdes fra arealet en periode til det afslåede plantemateriale er lejret under græsningshøjde. Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder at den gerne må afslås selektivt på brakarealer i forbudsperioden for slåning. Det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra brakarealer.



Vårbrandbæger er også giftig, og findes i nogle marker, men indholdet af de skadelige alkaloider er lavere, sammenlignet med engbrandbæger. Vårbrandbæger er tidlig i sin udvikling, og vil blomstre allerede i april-maj.

Kontakt din rådgiver med hensyn til bekæmpelsesmidler og mængde.

Info

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene?

Pga. tørken er der mange med kontrol efter fast græsningstryk, som har eller kan få problemer med at have foder nok til dyrene på arealet. Der er mulighed for at omdanne forpligtigelse til synlig afgræsning.



Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Miljoe.

Husk at registrere dig som grøntsagsproducent - et lovkrav

En stor del af frugt- og grøntproducenter er stadig ikke registreret til deres primærproduktion. Det er et lovkrav, at alle producenter af fødevarer – både vegetabiliske som animalske – skal være registreret til deres primærproduktion.

Registreringen gælder også, selv om du allerede er registret hos andre myndigheder via din produktion af frugt og grønt, i henhold til fødevarerhygiejneforordningen (nr. 852/2004).



Det skriver Fødevarestyrelsen i en henvendelse til GartneriRådgivningen.

Læs mere her: www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/nyheder/2018/husk-at-registrere-dig-et-lovkrav.

Mark

Græs og spinat indtager danske marker

Det er ikke kun VM-værterne fra Rusland, der har fået øjnene op for dansk græs og græsfrø. Efterspørgslen fra udlandet er så stor, at flere danske landmænd dyrker græs i 2018. Også produktionen af spinatfrø går voldsomt frem.

Læs mere her: lbt.dk/nyheder.

Økonomi

Den skattemæssige behandling af tilskud, herunder tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet

Når du ansøger om og modtager støtte, er det vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige forhold.



Dette skyldes bl.a., at beskatning af tilskud kan være en likviditetsmæssig belastning for virksomheden. Nedenfor redegøres kort for de skattemæssige hovedtyper for den skattemæssige behandling af tilskud.

Den skattemæssige behandling af tilskud afhænger bl.a. af, hvilket tilskud der er tale om. Overordnet er der følgende typer af beskatning:

1. Tilskuddet er skattepligtigt, og der kan foretages en frivillig straksafskrivning på indtil samme beløb, hvis tilskuddet er brugt til at anskaffe driftsmidler, bygninger mv. Dette fremgår af afskrivningslovens § 44. Dette omfatter bl.a. tilskud efter landdistriktsloven, herunder moderniseringsordningen. Der foreligger en konkret og illustrativ sag herom i [SKATM-2017-26-09](#) (kræver login til LandbrugsInfo).

Som det fremgår heraf, kan der i disse situationer ofte foretages fradrag svarende til tilskuddet. Hermed kan likviditetsbelastningen i princippet undgås. Der er dog udfordringer grundet den lange tid sådanne projekter løber over.

2. Tilskuddet er skattefrit, og de modsvarende udgifter kan ikke fradrages/afskrives/bruges som anskaffelsessum. Dette fremgår af ligningslovens § 7 E og § 7 F. Som eksempel på tilskud omfattet af ligningslovens § 7 F kan nævnes tilskud til realiserbare energibesparelser. Ligningslovens § 7 E omhandler tilskud efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger mv. Her er der ingen likviditetsbelastning.
3. Tilskuddet er skattepligtigt. Evt. fradragsret for udgifter/afskrivningsadgang/anskaffelsessum til brug ved afståelse afhænger af de generelle regler. Her vil der være en likviditetsbelastning, idet fradraget ved fx afskrivninger på det, man har anskaffet for tilskuddet, ikke 1:1 vil kunne være lige så stort som tilskuddet. Der kan dog være andre muligheder for fradrag, som kan eliminere skattebetalingen i tilskudsåret.

Som det fremgår af pkt. 1 og 2 er der givet eksempler på tilskud omfattet af disse hovedtyper. Der er andre tilskud omfattet af de forskellige hovedtyper. Hvis du er i tvivl eller har brug for rådgivning, kan din rådgiver hjælpe.

Få styr på de nye muligheder i ny ægtefællelov

Er du gift og står overfor et ejer- og generationsskifte? Så skal du spidse ører, når snakken falder på den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, som trådte i kraft 1. januar 2018. Den giver nemlig nye muligheder for at aftale mere individualiserede formuedelingsaftaler, som kan sikre, at både du og din ægtefælle er trygge ved situationen, hvis I skulle risikere at gå fra hinanden.

Det nye i den nye ægtefællelov er, at man ikke længere behøver en ægtepagt for at give en gave til sin ægtefælle, og at et aktiv ikke længere behøver at udgøre en betydelig værdi, for at det kan fastsættes som særeje ved erhvervelsen.

Det betyder i praksis, at når du køber en ejendom, så bestemmer de midler, du køber ejendommen for, om ejendommen tilhører dig helt eller delvist som særeje, eller om den indgår som en del af din og din ægtefælles delingsformue.

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/jura.

Arrangement

Naturvandring i Kongens Kær ved Vejle

Aftenen starter med naturvandring i det naturskønne område omkring Kongens Kær, Vejle, hvor Britta Edelberg, Grønt Forum Vejle vil fortælle om området og specielt om kogræsselaug i Vejle Kommune.

Herefter går turen til Michael Kierkegaard, Tofthøj Møllevej 50, Gadbjerg med emnet holistisk afgræsning.

Holistisk afgræsning er en meget anderledes styring af afgræsningen, som er udviklet i Amerika. Dyrene går tæt – flyttes dagligt – lukkes på højt græs, hvor ca. 30% skal trædes ned. Græsmarkerne stiger i ydelse over tid. Hele ejendommen i Tofthøj er lagt ud med 32 folde og nedgravet vand ført ud til alle folde. Der er ca. 100 Hereford moderdyr.

Aftenen afsluttes med en pølse og en øl eller vand.

Arrangementet finder sted: onsdag d. 27 juni kl. 19.00.

Mødested: Ribe Landevej 170, hvor der er vigeplads/p-plads

Program

19.00: Ankomst og introduktion

19.10: Naturvandring i Kongens Kær

19.45: Videre til Michael Kierkegaard

21.00: Aftenen afsluttes med 1 pølse og 1 øl / 1 vand

21.30: Afslutning

Gratis deltagelse. Alle er velkomne.

Arrangør: Østjyske Deltidslandmænd



Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Jan Ovesen, tlf. 9635 1258 eller på e-mail: jov@agrinord.dk